

DLFN

[STAGE V]

DELFINO
50 | 60



[NOM DE CODE]

DELFINO

[SIGNES PARTICULIERS]

LE TOUCHE-À-TOUT COMPACT



SAME

DLFN
[STAGE V]



[**VOCATION**]

LE SPÉCIALISTE PAR EXCELLENCE.

Un touche-à-tout compact hautement personnalisable, idéal dans toutes les situations.

VOCATION



Le Delfino est un tracteur polyvalent qui brille dans toutes les situations. Ces machines sont proposées avec un choix complet et hautement personnalisable d'équipements et de configurations, tandis que le moteur répond désormais aux normes d'émissions Stage V, sans rien changer au profil compact du capot et aux dimensions de la génération précédente. Disponibles en version à plateforme avec arceau avant rabattable ou à cabine conçue spécialement par le constructeur pour cette gamme de machines, les tracteurs Delfino s'adaptent à la perfection aux applications agricoles spécialisées, telles que les vignobles, les vergers et les pépinières, à l'entretien des parcs, des routes et des terrains, sans oublier les tâches utilisant de petits chargeurs frontaux.

Grâce à un rapport poids/puissance très bas et à la disponibilité de pneus à profil gazon, les tracteurs Delfino peuvent également agir efficacement pour l'entretien des terrains et des pelouses. En outre, la version « Basso », avec sa plateforme plus basse, est la solution idéale pour travailler sous les serres.

Grâce à leurs faibles coûts d'exploitation et à leur extraordinaire simplicité d'utilisation, assurée par l'ergonomie des commandes selon le schéma rationnel éprouvé à code couleur de la marque SAME, ces tracteurs sont non seulement d'excellents outils professionnels mais aussi particulièrement adaptés aux agriculteurs amateurs les plus accomplis ou aux services de gestion des installations.



MOTEUR

UN NOUVEAU MOTEUR PLUS PERFORMANT QUE JAMAIS



Compact et doté d'injection à rampe commune à commande électronique, d'un turbocompresseur à soupape wastegate et d'une généreuse cylindrée de 2 200 cm³, le nouveau moteur de la gamme Delfino présente une courbe de couple optimisée pour travailler efficacement même à bas régime en vue de performances impressionnantes dans toutes les applications, qu'elles soient agricoles ou municipales. Avec une puissance maximale de 59 ch, le

Delfino 60 est le plus puissant de sa catégorie.

Le régime maximal du moteur n'est plus que de 2 600 tr/min, tandis que le couple maximal est disponible à 1 600 tr/min, comme sur les modèles de puissance supérieure de la marque, au profit de la fiabilité et du rendement.

Le respect de la réglementation sur les émissions Stage V est assuré par un système de post-traitement combiné composé d'un circuit de recirculation

50: 51 ch / 38 kW
60: 59 ch / 43,5 kW



Moteur turbo
à 4 cylindres



des gaz d'échappement (EGR) refroidi à l'extérieur, à commande électronique, d'un convertisseur catalytique DOC et d'un filtre à particules passif FAP.

Le résultat est un ensemble de solutions sans entretien assurant une protection efficace de l'environnement, mais sans introduire de coûts d'exploitation supplémentaires. De plus, ce système de post-traitement des gaz d'échappement est entièrement intégré au véhicule, d'où des dimensions totales compactes et le profil bas du capot et de la plate-forme

pour une visibilité avant sans entrave et une maniabilité impeccable.

Faibles consommations de carburant, performances impressionnantes, entretien limité et émissions extrêmement basses : tout ce que vous pouvez souhaiter se trouve sous le capot du nouveau SAME Delfino. Les caractéristiques exceptionnelles de ces nouveaux moteurs redéfinissent les normes de performances dans cette catégorie de puissance.



TRANSMISSION ET PDF

DES PERFORMANCES DE PREMIER ORDRE ET UNE POLYVALENCE EXTRAORDINAIRE

Équipés de transmission conçue et construite entièrement en interne pour cette catégorie de puissance, les tracteurs de la gamme Delfino offrent des performances exceptionnelles dans toutes les situations et sont incroyablement simples à utiliser.

Il s'agit d'une transmission mécanique robuste, fiable et entièrement synchronisée, avec 12 vitesses en marche avant et en marche arrière (ou 16+16 vitesses, avec l'ajout des rampantes) qui permet à ces tracteurs d'exceller en toute situation. L'efficacité supérieure de la transmission, l'ergonomie des commandes sous le volant et la capacité d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 30 km/h, rendent ces tracteurs confortables, même lors des déplacements sur route. En outre, grâce au super-réducteur, ces tracteurs peuvent travailler à régime moteur maximal à seulement 260 m/h. L'angle de braquage généreux offre une maniabilité impressionnante, tandis que les différentiels avant et arrière à blocage

simultané, actionnés par simple pression sur un bouton, assurent une excellente traction à tout moment. La PDF arrière prévoit de série le mode 540 tr/min, tandis que les régimes 540 ECO et 1 000 tr/min peuvent être ajoutés en option. Dans ce cas, le conducteur peut sélectionner l'un des deux régimes de prise de force disponibles à l'aide d'une commande pratique sous la colonne de direction. En outre, une PDF ventrale de 2 000 tr/min et une PDF avant de 1 000 tr/min à engagement électronique, disponibles en option, augmentent la polyvalence déjà extraordinaire de ce tracteur petit mais imbattable.





HYDRAULIQUE ET RELEVAGES

LES MEILLEURES PERFORMANCES DE LA CATÉGORIE

- ■ Grâce à un système hydraulique à double pompe - une solution habituellement réservée aux tracteurs plus puissants et plus onéreux - et à des relevages très performants, les tracteurs Delfino évoluent sans problème avec les outils généralement utilisés sur des machines appartenant à des classes de puissance supérieures.

Dans la configuration de base, ce système hydraulique à centre ouvert est doté d'une pompe de 30 l/min qui alimente les relevages et les distributeurs (disponibles jusqu'à 6 voies), et d'une pompe secondaire de 15 l/min dédiée uniquement au système de direction hydraulique, qui assure un braquage sans effort et une maniabilité hors pair, même à bas régime et avec de lourdes charges.

Un relevage arrière d'une capacité impressionnante de 1 320 kg aux extrémités des bras, avec des modes de contrôle de position, d'effort et mixte position/effort ou encore de flottement, permet aux Delfino de travailler efficacement même sur les terrains les plus difficiles, tandis que la réactivité et la précision légendaires de la solution SAC (Automatic Control Station) brevetée de SAME, garantissent des performances, allant bien au-delà de ce que l'on peut attendre d'un tracteur aussi compact que le Delfino.

Et avec un relevage avant de 730 kg en option, équipé de PDF à engagement électronique, ces petits géants sont aussi imbattables dans leur catégorie de puissance en termes de choix d'équipement.



POSTE DE CONDUITE

TOUT LE CONFORT D'UN PLUS
GROS TRACTEUR DANS L'ESPACE
LE PLUS COMPACT IMAGINABLE

Les deux variantes à cabine ou arceau ROPS offrent pragmatisme et confort imbattables.

Les tracteurs de la nouvelle gamme Delfino sont disponibles avec une confortable cabine haute visibilité à 4 montants. Malgré ses dimensions extérieures compactes, la cabine est spacieuse et confortable. Cet objectif a été atteint grâce à l'expérience éprouvée de la marque SAME dans la production de tracteurs compacts spécialisés, où l'optimisation de l'exploitation de l'espace et la réduction de l'encombrement sont des facteurs essentiels de succès. Le style sophistiqué et l'excellente disposition ergonomique de cette cabine constituent une nouvelle référence dans la catégorie. La plate-forme est isolée de la transmission par des supports silentbloc afin de minimiser les vibrations et le bruit, tandis que l'ajout d'un puissant système de climatisation en option porte le confort à bord à un niveau encore plus élevé. Des filtres à charbon actif en option peuvent également être installés pour assurer une filtration efficace de l'air dans l'habitacle.

CABINE





UN ARCEAU DE SÉCURITÉ EN CAS DE ROLLOVER
PROTEGE VOTRE VIE EN CAS DE CHUTE
UN ARCEAU DE SÉCURITÉ EN CAS DE ROLLOVER
PROTEGE VOTRE VIE EN CAS DE CHUTE

Les versions avec ROPS avant rabattable offrent par ailleurs d'excellents niveaux de confort de bord, avec une plateforme isolée de la transmission par des silentblochs pour réduire au minimum les vibrations et le bruit, et un espace de conduite judicieusement conçu avec des commandes parfaitement organisées.

Les sièges réglables en fonction du poids du conducteur et le volant avec colonne de direction télescopique réglable permettent de trouver la position de conduite idéale à tous les opérateurs, quelle que soit leur taille et leur corpulence, tandis que les commandes ergonomiques, organisées selon le code couleur éprouvé de la marque SAME, rendent l'utilisation du tracteur incroyablement simple et intuitive. Nous avons pensé à tout pour vous offrir un environnement de travail plus sûr et plus confortable.





DELFINO


		50 BASSO	50	60
MOTEUR				
Constructeur		Perkins		
Émissions		Stage V		
Admission		Turbo		
Injection		Common Rail		
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm³	4/2216		
Puissance maxi @ 2 600 tr/min	kW/CV	38/51	38/51	43,5/59
Couple maximal à 1600 tr/min	Nm	145	145	170
Réservoir à carburant	l	40		
TRANSMISSION				
Inverseur mécanique		▲	▲	▲
Vitesse maximale		30 km/h à régime moteur économique		
N° rapports		12+12 ou 16+16 avec super-réducteur		
PDF				
Engagement mécanique		▲	▲	▲
Régimes PDF		540/540E/1 000		
PDF synchronisée		○	○	○
PDF avant 1000		○	○	○
PDF avant à engagement électrohydraulique		▲	▲	▲
PDF ventrale 2 000		○	○	○
RELEVAGE				
Relevage arrière mécanique		▲	▲	▲
Capacité de relevage arrière	kg	1320		
Catégorie d'attelage de relevage arrière	Cat.	I ou II	I ou II	I ou II
Relevage avant (730 kg)		○	○	○
HYDRAULIQUE				
Débit de pompe	l/min	30	30	30
Prises hydrauliques arrière	nbre voies	4/6	4/6	4/6
Prises hydrauliques avant	nbre voies	2	2	2
Prises hydrauliques ventrales	nbre voies	2	2	2
PONT AVANT				
Blocage diff. à commande électrohydraulique		▲	▲	▲
Engagement 4RM à commande mécanique		▲	▲	▲
Pompe de direction indépendante		▲	▲	▲
Arceau de sécurité				
Plateforme montée sur silentblocs		▲	▲	▲
Arceau de sécurité ROPS rabattable à 2 montants		▲	▲	▲
Tableau de bord numérique		▲	▲	▲
CABINE				
Cabine à 4 montants		-	▲	▲
Climatisation		-	○	○
Filtre à air à charbon actif		-	○	○
Tableau de bord numérique		-	▲	▲
Pare-brise ouvrant		-	▲	▲
2 feux de travail avant + 2 arrière		-	▲	▲
Prédisposition radio avec deux haut-parleurs		-	▲	▲
DIMENSIONS				
Empattement	mm	1800		
Largeur	mm	1 375 (avec 320/70 R20)	1 456 (avec 320/70 R24)	
Hauteur maximale (ROPS rabattu)	mm	1276	1306	
Hauteur maximale (Cabine)	mm	-	2283	
Poids - ROPS	kg	1600		
Poids - CABINE	kg	-	1850	

- ▲ STD
- OPT
- Indisponible

DLFNV

[STAGE V]


DELFINO
50 | 60



Les spécifications techniques et les images sont à titre indicatif seulement. SAME se réserve le droit d'effectuer des mises à jour à tout moment et sans aucune obligation de préavis.
Code 308.9002.2.1-0 - 09/2021

Pour en savoir plus, visitez le site same-tractors.com ou contactez votre concessionnaire.



SAME est une marque  SDF



SAME