

DLFN

[FAZ V]

DELFINO
50 | 60



[KOD ADI]

DELFINO

[AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER]


KOMPAKT ÇOK YÖNLÜ TRAKTÖR



SAME

DLFN

[FAZ V]



[MİSYON]

TÜRÜNÜN EN ÖZELLİKLİ VE EKSİKSİZ ÇOK YÖNLÜ UZMANI.

Her durum için ideal, kompakt ve yüksek opsiyonlara sahip çok yönlü traktör.

MİSYON



[2]

Delfino her koşulda öne çıkan, çok yönlü bir traktördür. Bu makineler kapsamlı ve yüksek özelleştirilebilirliğe sahip bir dizi opsiyon seçeneği ile sunulur. Yeni nesil Faz V motor, önceki nesilde de bulunan mevcut alçak kaput profili ve kompakt boyutlar değiştirilmeksizin emisyon düzenlemelerini karşılamaktadır.

Katlanabilir ön ROPS ya da üretici tarafından bu traktörler için özel olarak tasarlanmış kabin ile sunulan Delfino ailesi hem bağlar, meyve bahçeleri, örtü altı yetiştiriciliği ve fidanlıklar gibi özel tarım uygulamaları için hem de parklar, yol ve yeşil alan bakımı ve küçük ön yükleyiciler ile yapılan görevler için idealdir. Çok düşük ağırlık/güç oranına sahip traktörün çimen profiline sahip lastikler ile

opsiyonlanması, Delfino traktörlerin çim saha veya çimenlik bakımı için de etkili bir şekilde kullanılabileceği anlamına gelir. Bunların yanı sıra, alçak profilli kaputa ve alçak platforma sahip "Basso" versiyonu, tente altında çalışmak için idealdir.

Düşük işletim maliyetleri ile SAME markasının denenmiş ve test edilmiş mantıksal renk kodlamalarına göre düzenlenmiş ergonomik kontrollerin sağladığı sıra dışı kullanım kolaylığı ile dikkati çeken bu traktörler sadece mükemmel profesyonel araçlar değildir, aynı zamanda işini profesyonel olarak yapmak isteyen hobi çiftçileri veya tesis yönetim hizmetleri için de oldukça uygundur.



MOTOR

SU ANA KADARKİ EN YÜKSEK PERFORMANSA SAHİP YENİ BİR MOTOR



Elektronik kontrollü Common Rail enjeksiyona, egzoz baypaslı bir turboya, 2200 cm³'lük cömert bir toplam silindir hacmine sahip olan yeni kompakt motor, Delfino ailesine kendisi için gurur kaynağı olan, düşük motor devirlerinde bile etkili bir çalışma için ve ister tarımsal ister kentsel olsun, her uygulamada etkileyici performans için optimize edilmiş bir tork eğrisi ile güç besler. 59 HP'lik maksimum güç çıkışı ile Delfino 60 sınıfının en güçlüsüdür.

Maksimum motor devri artık sadece 2600 dev/dk'dir; bununla birlikte, markanın daha yüksek güçlü modellerinde olduğu gibi, 1600 dev/dk'de maksimum tork değerine ulaşılması ile hem güvenilirlik hem yakıt verimliliği elde edilir.

Faz V emisyon düzenlemelerine uygunluk; elektronik kontrollü, harici soğutmalı bir egzoz devridaim devresi (EGR), bir DOC katalitik konvertörü ve bir pasif DPF parçacık filtresinden meydana gelen kombine bir son işlem sistemi ile

50: 51 HP / 38 kW
60: 59 HP / 43,5 kW



4 Silindirli
Turbo Motor



sağlanır.

Sonuç, ilave işletim maliyeti getirmeden etkili çevresel koruma sağlayan, bakım gerektirmeyen bir çözüm paketidir. Dahası, bu egzoz son işlem sisteminin aracın dış hatları içerisinde kalan tam bütünleşik bir sistem olması, genel olarak kompakt boyutlar, ileri yönde rakipsiz bir görüş alanı ve kusursuz manevra kabiliyeti için alçak kaput/platform profilleri sağlar.

Düşük yakıt tüketimi, etkileyici performans, az bakım maliyetleri ve son derece düşük emisyonlar: isteyebileceğiniz her şey yeni SAME Delfino'nun kaputunun hemen altında. Bu yeni motorların üstün özellikleri ve karakteristikleri, bu güç sınıfında performans standartlarını yeniden tanımlar.



ŞANZİMAN VE PTO

SİNİFİNİN ÖTESİNDE PERFORMANS VE OLAĞANÜSTÜ ÇOK YÖNLÜLÜK

- ■ Bu güç sınıfına özel olarak tamamen şirket içerisinde tasarlanan ve imal edilen bir şanzımanla donatılan Delfino ailesi her durumda üstün performans sağlar ve inanılmaz bir kullanım kolaylığına sahiptir.

Yeni Delfino ailesinde; 12 ileri ve geri vitesine (veya sürüngen vites ilavesiyle 16+16 vites) sahip, dayanıklı, güvenilir ve tam senkronize bir mekanik şanzıman bulunur ve traktörlerin her koşulda mükemmel ulaşmasına izin verir. Şanzımanın üstün verimliliği, direksiyon simidinin altına yerleştirilmiş ergonomik kontroller ve düşük motor devirlerinde dahi 30 km/sa kadar hızları yakalayabilme kabiliyeti bu traktörleri, karayolunda seyahat ederken de konforlu ve stressiz kullanılabilir bir makine haline getirir. Sürüngen vitesin de ilavesi ile 260 m/sa kadar düşük ilerleme hızlarına maksimum motor devrinde dahi inilebilir. Cömert bir direksiyon açısı etkileyici

çevikliğe yer açarken; sadece bir tuşa basarak çalıştırılan, eş zamanlı olarak kilitlenebilir ön ve arka diferansiyeller her zaman mükemmel çekiş sağlar. Arka PTO standart olarak 540 dev/dk hız modu ile gelirken, 540ECO veya 1000 dev/dk modu opsiyon olarak eklenebilir. Bu durumda sürücü, direksiyon kolununun altında bulunan pratik bir kontrol yardımıyla iki PTO hızından birini seçebilir. Buna ek olarak opsiyonel 2000 dev/dk'lik ortaya monteli PTO ve elektronik olarak devreye alınan 1000 dev/dk'lik ön PTO bu küçük ama rakipsiz traktörün zaten olağanüstü düzeyde olan çok yönlülüğünü daha da artırır.



HİDROLİK VE KALDIRICILAR

SINIFININ EN İYİ PERFORMANSI

- Genellikle daha büyük ve daha pahalı traktörlere özgü bir çözüm olan çift pompalı bir hidrolik sistem ve yüksek kabiliyete sahip kaldırıcılar, Delfino traktörlerin normalde sadece yüksek güç sınıflarına ait olan tarımsal ekipmanlarla kolaylıkla kullanılabilmesi anlamına gelir.

Temel yapılandırılmada, açık merkezli hidrolik sistem, kaldırıcıları ve hidrolik çıkışları (3 set - 6 adede kadar) besleyen 30 l/dk'lık bir pompaya ve düşük motor devirlerinde ve ağır yüklerle çalışırken bile zahmetsiz dümenleme ve kusursuz manevra kabiliyeti sağlayan, sadece hidrolik direksiyon sistemine özel 15 l/dk'lık bir ikincil pompaya sahiptir.

Arka 3 nokta askı sisteminin her konumunda 1320 kg'lık etkileyici bir kapasiteye sahip arka kaldırıcı; Delfino traktörlerinin en zorlu arazi koşullarında dahi etkili bir şekilde çalışmasına olanak verir; öte yandan SAME'nin tescilli SAC (Otomatik Kontrol İstasyonu) çözümünün efsanevi duyarlılığı ve doğruluğu, Delfino kadar kompakt bir traktörden bekleyeceğinizin çok ötesinde, en üstün performansı sağlar.

Elektronik olarak devreye alınan bir ön PTO ile donatılabilen 730 kg'lık opsiyonel bir ön kaldırıcı, bu küçük devleri ekipman tercihi bakımından da kendi güç sınıflarında rakipsiz kılar.



SÜRÜŞ KONUMU

BUYUK BİR TRAKTÖRÜN TÜM
KONFORU, HAYAL
EDEBİLECEĞİNİZ EN KOMPAKT
ALAN İÇERİSİNDE



Orijinal kabinli veya ROPS'lu her iki versiyonda da pratiklik ve konfor açısından rakipsizdir.

Yeni Delfino ailesi traktörleri konforlu, 4 direkli, yüksek görüş kabiliyetine sahip bir kabin ile de sunulur. Kompakt dış boyutlarına rağmen kabin ferah ve rahattır. Bu, özellikli kompakt traktörlerin üretiminde SAME markasının kendini kanıtlamış deneyimi ile mümkün olmuştur; öyle ki, alan kullanımının optimize edilmesi ve genel boyutun minimize edilmesi başarı için kritik bir faktördür. Bu kabinin sofistike tarzı ve ergonomik açıdan kusursuz yerleşimi, kendi sınıfı için yeni bir kıstas oluşturur. Titreşimi ve gürültüyü en aza indirmek amacıyla, platform Hydro-Silent süspansiyon blokları ile şanzımandan izole edilirken güçlü bir opsiyonel klima sisteminin eklenmesi araç üzerindeki konforu daha yüksek düzeylere taşır. Opsiyonel aktif karbon filtreler ise kabindeki havanın etkili bir şekilde filtrelenmesini sağlamak için takılabilir.





BU ÜRÜNÜN KULLANIMI İÇİN LÜTFEN KULLANIM KILAVUZUNU OKUYUNUZ. KULLANIM KILAVUZUNU OKUMADAN ÜRÜNÜ KULLANMAYINIZ. ÜRÜNÜN KULLANIMI İÇİN LÜTFEN KULLANIM KILAVUZUNU OKUYUNUZ.

Titreşimi ve gürültüyü en aza indirmek için, platformun Hydro-Silent süspansiyon blokları ile şanzımandan izole edilmesi sayesinde ve kontrollerin mükemmel bir şekilde düzenlendiği, akıllı tasarıma sahip bir sürücü alanı sayesinde, katlanır ön ROPS'lu versiyonlar ayrıca mükemmel araç konfor düzeyleri sunar.

Geniş bir aralığa yayılan sürücü ağırlıkları için ayarlanabilir koltuklar ve ayarlanabilir teleskopik direksiyon kolunu ile direksiyon simidi, her boyda ve yapıdaki operatör için ideal "sürüş" konumunun bulunabilmesini mümkün kılar; diğer yandan, SAME markasının denenmiş ve test edilmiş renk kodlamalı yerleşimi içerisinde düzenlenmiş ergonomik kontroller, traktörün kullanımına olağanüstü kolaylık ve sezgisellik kazandırır. Size daha güvenli ve daha konforlu bir çalışma alanı sunmak için her şeyi düşündük.





		50 BASSO (Alçak tip)	50	60
MOTOR				
Üretici			Perkins	
Emisyon Uyumluluğu			Faz V	
Emiş Tipi			Turbo	
Enjeksiyon Basıncı ve Motor Kontrolü			Common Rail - 1.800 Bar	
Silindir Sayısı / Hacmi	Adet/cc		4/2216	
Maksimum Güç (2600 dev/dk)	kW/HP	38/51	38/51	43,5/59
Maksimum Tork (1600 dev/dk)	Nm	145	145	170
Yakıt Tank Kapasitesi	l		40	
ŞANZIMAN				
Mekanik Shuttle		▲	▲	▲
Maksimum Hız	km/sa		30 ECO	
Vites Sayısı			12+12 veya 16+16 (sürünge vites ile)	
PTO				
Mekanik Kontrollü Arka PTO		▲	▲	▲
PTO Hız	dev/dk		540/540E/1000	
Yol Kuyruk Mili - Tekerlek Devrine Senkronize		○	○	○
Ön PTO 1000 dev/dk		○	○	○
Elektrohidrolik Kontrollü Ön PTO		▲	▲	▲
Ortaya Monteli PTO 2000 dev/dk		○	○	○
KALDIRICI				
Mekanik Kontrollü Arka 3 Nokta Askı Sistemi		▲	▲	▲
Arka Kaldırma Kapasitesi	kg		1320	
Arka Kaldırıcı Kategorisi	Kat.	I veya II	I veya II	I veya II
Ön 3 Nokta Askı Sistemi (730 kg kapasiteli)		○	○	○
HİDROLİK				
Pompa Debisi	l/dk	30	30	30
Arka Hidrolik Güç Çıkışı	Adet	4/6	4/6	4/6
Ön Hidrolik Güç Çıkışı	Adet	2	2	2
Ortaya Monteli Hidrolik Güç Çıkışı	Adet	2	2	2
ÖN AKS				
Elektrohidrolik Kontrollü Diferansiyel Kiliti		▲	▲	▲
Mekanik Kontrollü 4WD		▲	▲	▲
Bağımsız Direksiyon Pompası		▲	▲	▲
ROPS				
Hydro-Silent Bloklar Üzeri Süspansiyon		▲	▲	▲
2 Direkli Kalkanır ROPS		▲	▲	▲
Dijital Ön Konsol		▲	▲	▲
KABİN				
4 Direkli Kabin		-	▲	▲
Klima		-	○	○
Aktif Karbon Hava Filtresi		-	○	○
Dijital Ön Konsol		-	▲	▲
Açılabilir Ön Cam		-	▲	▲
2 Ön + 2 Arka Çalışma Lambası		-	▲	▲
İki Hoparlörlü Radyo Kiti		-	▲	▲
BOYUTLAR				
Dingiller Arası Mesafe	mm		1800	
Genişlik	mm	1375 (320/70 R20 ile)	1456 (320/70 R24 ile)	
Toplam Yükseklik (ROPS katlanmış halde)	mm	1276	1306	
Toplam Yükseklik (Kabin ile)	mm	-	2.283	
Ağırlık - ROPS	kg		1600	
Ağırlık - KABİN	kg	-	1850	

▲ STD
○ OPS
- YOK

DLFNV

[FAZ V]

DELFINO
50 | 60



Burada bulunan teknik veriler ve resimler yalnızca tanıtmamaçtır. Ülke ve konfigürasyona göre farklılıklar olabilir. SAME, ön bildirimde bulunmaksızın istediği zaman ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Kod 308.9002.10.1-0 - 09/2021

Daha fazla bilgi için, same-tractors.com adresini ziyaret edin veya bayinizle konuşun.



SAME bir  SDF markasıdır.



SAME